

ULAC

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
IR AIDS CENTRAS

Réméjas



Lietuvos Rotary

**Saugok save ir savo
artimuosius!**



ULAC

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ
IR AIDS CENTRAS

Nugalėtojų g. 14 D, Vilnius
tel. (8 5) 230 01 25
ulac@ulac.lt
www.ulac.lt

TUBERKULIOZĖS GYDYMO SĖKMĖ – PACIENTO RANKOSE

INFORMACINIS LEIDINYS PACIENTAMS

Tuberkuliozė (TB) (lot. *tuberculum* – mazgelis) – tai infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikobakterijos. TB plinta oro lašeliniu būdu, pagrindinis infekcijos šaltinis yra ligonis, sergantis tuberkulioze ir išskiriantis tuberkuliozės mikobakterijas kalbėdamas, kosēdamas, čiaudėdamas.

Greta esantis sveikas žmogus gali jkvpéti tuberkuliozės mikobakterijų, patekusią į aplinką nuo sergančiojo. Nuo šios ligos neapsaugotos niekas, tačiau ne kiekvienas, turėjęs kontaktų su sergančiuoju, suserga tuberkulioze. Šią ligą salygoja prastos gyvenimo ir mitybos salygos, nenormuotas darbo krūvis, žalingi iopročiai. Dėl šių priežasčių nusilpsta imunitetas ir žmogus suserga.

Kiekvienas susirges žmogus ieško atsakymų į ji dominančius klausimus:

kaip aš užsikrēčiau tuberkulioze? ką man daryti? ar tai pagydoma liga?

Tai žinodami galésite geriau pažinti savo ligą, apsaugoti savo artimuosius ir svarbiausia – žinosite ką turite daryti, kad kuo greičiau pasveikumėte.

KAS YRA TUBERKULIOZĖ?

Tuberkuliozė – tai užkrečiamas susirgimas, kurį sukelia tuberkuliozės bakterija.

KAIP AŠ UŽSIKRĒČIAU TUBERKULIOZE?

Pagrindinis infekcijos nešiotojas yra ligonis, kuris kosēdamas ir atkosēdamas skreplius, į aplinką gausiai išskiria tuberkuliozės bakterijų.

Tuberkuliozės bakterijos į organizmą dažniausiai patenka pro kvépavimo takus: nosį ir burną, todėl turėdami kontaktų su sergančiu tuberkulioze žmogumi (galite ir nežinoti, kad tas žmogus serga), jkvpéte tuberkuliozės bakterijų.

KAIP AŠ ATPAŽINSIU PLAUCIŪ TUBERKULIOZE?

Neužmirškite, kad tuberkuliozė yra klastinga liga. Susirgimo pradžioje nusiskundimų būna nedaug. Kol liga néra išplitusi, tuberkuliozė galima įtarti, kai žmogų vargina:

- skausmas krūtinėje, pečių plote;
- nuovargis;
- prakaitavimas;
- apetito stoka, svorio kritimas;
- kosulys: sausas ar su skrepliais, trunkantis ilgiau nei savaitę;
- karščiavimas, ligos pradžioje – nedidelis, iki 37,5 °C;
- skreliavimas su krauso priemaša.

KĄ SVARBU ŽINOTI SUSIRGUS TUBERKULIOZE?

- Tuberkuliozė galima išgydyti.
- Patartina pradeti gydytis ligoninėje nedelsiant po to, kai gydytojas Jums diagnozavo ligą.
- Jeigu gyvenate erdviamame name (bute) be vaikų, turite atskirą kambarį, gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, gali pasiūlyti gydytis namuose.
- Susirgus tuberkulioze, reikia pasiūlyti artimiesiems atvykti pas specialistus pasitikrinti net jei jie ir neturi nusiskundimų dėl savo sveikatos.

KĄ TURIU DARYTI, JEI SUSIRGAU TUBERKULIOZE?

- Kad visiškai išgytumėte, vaistus nuo tuberkuliozės turėsite gerti kasdien visą gydymosi laikotarpi, ne trumpiau nei 6 mėnesius.
- Laikykite kosolio higienos taisykių, ypač kol su skrepliais išskiriamos tuberkuliozės bakterijos.
- Dažnai védinkite patalpas – kas 2 val. dienos metu.

KAIP AŠ GALIU APSAUGOTI KITUS NUO SAVO LIGOS?

- Neužmiškite! Tuberkuliozės bakterijos plinta su Jūsų iškvepamu oru.
- Gydymo pradžioje būtinai dėvėkite kaukę.
- Kosēdami burną prisidenkite vienkartine servetėle, jei jos neturite – kairės rankos išorine plaštakos dalimi.
- Skreplius rinkite į tam reikalui skirtus vienkartinius indus, o prieikus juos pakeiskite naujais. Jokiu būdu negalima panaudotos skreplinės plauti ar kaip nors kitaip pašalinti jos turinio, nes skreplius reikia dezinfekuoti tam tikrais preparatais, kad skreliuose esančios tuberkuliozės bakterijos neplistu toliau. Tai atlieka medicinos personalas.

KODĖL MAN REIKIA VARTOTI VAISTUS KONTROLIUOJANT MEDICINOS PERSONALUI?

- Privalote išgerti kiekvieną Jums skirtą vaistų dozę, nes tuberkuliozei įveikti reikalingas nuoseklus gydymas.
- Netvarkingo gydymosi rezultatas – vaistams atsparios tuberkuliozės išsivystymas, kurios gydymas yra labai sudėtingas ir tėsiasi ne trumpiau nei dvejus metus.

Palyginkite:

- vaistus vartosite reguliarai – juos reikės vartoti 6 mėnesius;
- vaistus vartosite nereguliarai – 2 ir daugiau metų.

KOKIU BŪDU AŠ PATS GALIU ĮTAKOTI GYDIMO EFEKTYVUMĄ?

- Tikékite ir norékite pasveikti: nuo Jūsų pastangų labai daug kas priklauso.
- Laikykite nurodymų, kuriuos Jums davė gydytojas.

- Reguliariai išgerkite visus paskirtus vaistus ir visas problemas, susijusias su vaistų vartojimu, spreskite su gydančiu gydytoju ar slaugytoja.
- Kasdien eikite pasivaikščioti arba užsiimkite kokia nors aktyvia veikla. Labai svarbu kasdien fiziškai pajudėti.
- Valgykite reguliarai ir pilnavertį maistą.

AR AŠ GALIU PASVEIKTI NUO TUBERKULIOZĖS?

Jūs pasveiksite, jeigu:

- turėsite kantrybės, nes gydymas ilgas: 6 mén. ar ilgiau;
- kasdien gersite gydytojo paskirtus vaistus tuo pačiu metu, kad bakterijos netaptų atspariomis kuriam nors iš vaistų;
- pasistengsite nerūkyti;
- nepiktnaudžiausite alkoholiu gydymosi metu;
- po gydymo ligoninėje, toliau gydymą tėsite namuose prižiūrimas medikų. Labai svarbu, kad laikytumétės režimo ir higienos reikavimų.

KOKIE SUNKUMAI MAN GALI IŠKILTĮ GYDYMOSI EIGOJE?

- Atsiranda anksčiau nebuvo nusiskundimai.
- Atsibesta.
- Kankina nerimas.

AR AŠ JAU PASVEIKAU, JEI MANE IŠRAŠO IŠ LIGONINĖS?

Ligoninėje Jūsų gydymas baigtas, tačiau Jūs nesate visiškai pasveikęs (-usi). Jums dar būtinas gydymas namuose ir tik jų užbaigęs (-usi), būsite įveikęs savo ligą. Todėl svarbu, kad namuose Jūs gydymumétės taip pat atsakingai, kaip ir ligoninėje.

AR ILGAI UŽTRUKS MANO GYDYMAS LIGONINĖJE?

I ši klausimą gali atsakyti Jūsų gydytojas. Tai priklauso nuo to, kokia tuberkuliozės forma sergate, kokie tyrimų rezultatai ir panašiai.

Tikslaus laikotarpio, kuris tiktų visiems sergentiesiems néra, kiekvieno ligonio gydymo trukmė – individuali.

AR GALI MANO LIGA ATSINAUJINTI? KĄ DARYTI, KAD TAIP NEATSITIKTŲ?

Tuberkuliozė gali atsinaujinti jei:nesirūpinsite savo sveikata, piktnaudžiausite alkoholiu, rūkymu, naudosite narkotinėmis medžiagomis, nuolat būsite pervarę, nesisaugosite peršalimo ligų, o susiręgę laiku nesikreipsite į gydytojus. Persirgus tuberkulioze, būtina rūpintis savimi, kasmet profilaktiškai pasitikrinti plaučius.

AR GYDANTIS NAMUOSE MAN TAIP PAT REIKĖS GERTI VAISTUS STEBINT SLAUGYTOJAI?

Taip. Gydantis namuose taip pat kaip ir stacionare vaistus reikės gerti slaugytojos priežiūroje. Gydymo procesą tiesiogiai kontroliuojantis medikas stebi Jūsų savijautą ir gali patarti iškilus klausimams.

Prisiminkite, tuberkuliozei jveikti reikalingas nuoseklus ir reguliarus gydymas!

KADA UŽBAIGUS GYDYMĄ NAMUOSE, MAN VĖL REIKĖS ATEITI PASITIKRINTI?

Jei baigę gydymą, po kurio laiko pasijusite blogai, nedelsdami atvykite. Jei jausėtės gerai, Jūsų gydytojas baigiantis gydymui namuose pasakys, po kiek laiko atvykti profilaktiškai pasitikrinti (tai gali būti po 3 mén. ar po pusmečio).

KOKIUS VITAMINUS AR MAISTO PAPILDUS PATARTUMĖTE VARTOTI, KAD PO LIGOS SUSTIPRĘČIAU?

Iškilus šiam klausimui kreipkitės į savo gydytoją, jis patars, kokie vitaminai (maisto papildai) jums tiktų geriausiai.

Svarbiausia gerai maitintis, saugoti sveikatą, atsisakyti žalingų įpročių ir, pasijutus blogai, laiku kreiptis į gydytojus.

AR AŠ GALĖSIU PASVEIKĘS (-USI) SPORTUOTI, LANKYTI BASEINĄ, DEGINTIS SAULĖJE AR SOLARIUME?

Pasveikęs žmogus gali gyventi įprastą gyvenimą, bet reikia saugoti sveikatą ir nepersistengti: nepervargti sportuojant, neperšalti baseine, saikingai mėgautis saule, o solariumų geriau vengti, nes tai kenkia visų sveikatai.

KAS GALI BŪTI, JEI NEPABAIGSIU GYDIMO NAMUOSE?

Tuberkuliozei jveikti reikalingas nepertraukiamas reguliarus gydymas. Nepabaigus gydymo, ši liga gali atsinaujinti, todėl teks vėl viską pradėti nuo pradžių, be to išskyla rizika, kad neužbaigtu gydymo pasekmė bus – atspari tuberkuliozė. Tai pareikalau dar daugiau Jūsų kantrybės, reikės gydytis ilgesnį laikotarpį bei šią ligos formą bus daug sunkiau jveikti.

Todėl tausodami savo sveikatą atsakingai žiūrėkite į savo ligą, nenutraukite pradėto gydymo ir tik tada pasveiksite.

KOKIOS MANO SOCIALINĖS GARANTIJOS, SUSIRGUS TUBERKULIOZE?

Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir turintys tai patvirtinančius dokumentus, turi teisę į nemokamą tuberkuliozės gydymą.

TUBERKULIOZĖS GYDYMAS ILGAS. AR MANĘS NEIŠMĖS IŠ DARBO?

Visi dirbantys asmenys, tuberkuliozės gydymo metu gauti laikiną nedarbingumo pažymėjimą, kurio trukmę apsprendžia gydantis gydytojas. 2005 m. birželio 30 d. Lietuvos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas nr. V-533/AI-189 leidžia gydytis gaunant nedarbingumo pažymėjimą 182 dienas. Vėliau gydytojų konsultacinė komisija (GKK) sprendžia:

- ar nedarbingumo pažymėjimą užbaigtį ir ligonis gali gydytis dirbdamas;
- ar GKK ir SODROS gydytojui leidus testi nedarbingumo pažymėjimą;
- ar nukreipti ligonį į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) darbingumo ligui nustatyti.

Nedarbingumo laikotarpiu darbdavys negali atlėsti iš darbo.

GIRDĖJAU APIE MAISTO PAKETUS, IŠDUODAMUS SERGANTIESIEMS TUBERKULIOZE. PAPASAKOKITE APIE TAI DAUGIAU.

Lietuvoje yra įvesta tiesiogiai kontroliuojamo tuberkuliozės gydymo strategija (TKGS, angl. k. DOTS). Vienas iš pagrindinių momentų yra kiekvienos tabletės suvartojimas medicinos personalo kontrolėje. Ambulatorinio gydymo fazėje ligoniai privalo atvykti gydytis į DOTS kabinetą. Taip užtikrinami geri gydymosi rezultatai.

Valstybinė tuberkuliozės, profilaktikos ir kontrolės programa remia šią priemonę: kompenzuojama važiavimo į ambulatorinę sveikatos priežiūros įstaigą išlaidas, primoka kompenzuojamų medikamentų kainų skirtumą bei tuberkulioze sergančius asmenis ambulatorinio gydymo metu skatina maisto prekėmis ir higienos priemonėmis.

AR GALĖS MANE LANKYTI ŠEIMOS NARIAI, DRAUGAI?

Sergančiuosius tuberkulioze šeimos nariams (išskyrus vaikams) ir draugams lankyti galima. Tačiau reikia žinoti, kaip apsaugoti juos nuo tuberkuliozės, jei sergate užkrečiama jos forma:

- turite dėvėti vienkartinę kaukę;
- jei kaukės neturite – kosėdamas prisidentkite burną vienkartine nosinė ar kaičių rankos viršutinė plaštakos dalimi;
- bendraudami venkite artimo kontakto.

AR MAN PRIKLAUSO SOCIALINĖ PAŠALPA, BŪSTAS, MAŽESNI MOKESČIAI?

Sergantiems tuberkulioze néra jokių išskirtinių lengvatų gauti socialinę pašalpą, būstą ar mažesnius mokesčius. Visos lengvatos skiriomas tokia pačia tvarka kaip ir kitiemis Lietuvos piliečiams.

Socialinės išmokos ar kompensacijos išmokamas remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybių tarybų sprendimais.

AR PASVEIKĘS (-USI) GALĖSIU DIRBTI ANKSTESNĮ DARBĄ?

Kiekvienas pasveikęs žmogus gali dirbtį ankstesnį darbą.

AR GALI DARBDAVYS MANĘS NEPRIIMTI DIRBTI DĖL TO, KAD ESU SIRGĖS TUBERKULIOZE?

Prieš pradėdami dirbtį žmonės privalo pasitikrinti sveikatą. Randiniai pakitimai likę po persirgotos tuberkuliozės néra kliūtis įsidarbinti.